

NYHET



PROCESSOR 3000



Økonomisk rundballeføring

Ring: Hans 93056315 eller Rune 93056316

post@harusystemer.no

www.harusystemer.no

Argumenter for Processor 3000

Fordeler når maskinen skal monteres i fjøset

- Enklere å sette inn i eksisterende bygg
- Mindre behov for bygningsmessige endringer
- Trenger ikke «graves ned»
- Lav byggehøyde, fra 2,55m
- Liten bredde fra 2,1m
- Lengde fra 3,85m
- Lav vekt, 2700kg, kan monteres oppå himlingen / låven
- Trenger kun 63 amp strømtilførsel
- Billigere elektrikerregninger (Ferdig montert el - opplegg)



Innlasting fra magasin

Fordeler ved fôring

Du får disse fordelene med kortsnittet fôr

- Høyere og raskere fôropptak på alle dyr
- Høyere produksjon
- Mindre fôrspill og krybberat
- Ingen kasting og sortering av fôr
- Eksakt snittelengde
- Ingen ødelagt fôrstruktur
- Snitter opp rotvekster
- Svært jevn utmating



Kun 2 x 5,5kw

Brukermessige fordeler

- Svært lav innlastingshøyde fra 1 m
- Eneste blander som kan påmonteres magasin
- Små blandinger stor kapasitet
- Liten fare for varmgang
- Ingen vanntilsetning
- Ingen syretilsetning
- Ingen brytebolter eller slurekoblinger
- Direktedrift, ingen PTO aksel som må smøres
- Ingen sliteplate som må skiftes
- Ingen knivsliping, selvkvensende kniver
- Knivene kan vendes og brukes på 2 sider
- Sikkerhetssett medfølger for sikker knivskifting
- Rustfrie flensmuttere på knivfeste (Lang levetid)
- Tett tak hindrer fôrspill over kanten
- Ingen fôrrester i båser og gangareal
- Ingen fôrrester i gjødsla
- Problemfri drift av bandfôranlegg
- Mindre belastning på utfôringsvogner
- Ingen tilstopping og kiling



Horisontale skruer med 100 kniver



Automatisk innfylling fra magasin

Hva skiller Processor 3000 fra andre maskiner

- Kun 11kw strømforbruk, (lave el-kostnader)
- Uavhengig drift på skruene sparer strøm
- Her brukes kun norm-versjoner på gir og motorer (Vedlikeholdsvennlig)
- Både motor og gir har spleins (Vedlikeholdsvennlig)
- Stopper aldri, kort revers ved overbelastning
- Rustfrie bunnplater (3 x levetid)
- Hardox 450 slitestål i skruvindinger (3 x levetid)

Horisontale skruer

- Anerkjent prinsipp som brukes i store deler av verden
- Eneste virkelige kuttssystem for rundballer og tørt fôr
- Rask kutting, kutter på hele runden
- Eksakt snittelengde
- God blanding
- Kutter all slags fôr

Automatisk anlegg med magasin

- Små blandinger (2 baller)
- Stor kapasitet (opptil 30 baller pr døgn)
- Passer alle bruksstørrelser
- Kun etterfylling av baller på magasinet
- Blanding under utfôring = aldri tom maskin
- Ferskt fôr hele tiden

Funksjoner i autoskapet

- PLS datastyrt med display
- Internett-tilgang med mulighet for fjernhjelp
- Visning av display på mobilen
- Auto-innlasting av rundballer fra magasinet.
- Utfôring manuelt/fjernstyrt/ eller på tid til ønsket plass
- Utfôring styrt fra annen maskin
- Styring av utfôringsband (start / stopp) på klokkeslett
- Kan bygge på vekt/kraftfôrtildeling osv.

Manuelle anlegg

Funksjoner i autoskapet

- Blanding og stopp
- Blanding og utmating til bestemt plass
- Utfôring på signal fra andre maskiner
- Fjernbetjening av utfôring fra fjøs
- Diverse tilleggsfunksjoner

Utnytt fordelene ved fortørking når du har finsnitteren i fjøset

- Alltid delikat snittet fôr i fjøset
- Mindre ressursbruk på transport og pressing av vann
- Mindre forbruk av plast
- Større fôrverdi i hver ball
- Vesentlig bedre fôr kvalitet




Med hjul og drag kan maskinen lett manøvreres på plass




Lett å manøvrere inn på låven




Skruer tar her fôret opp på utfôringsband



Hjemmeside



Film



HaRu
SYSTEMER^{AS}

Frydenlund 58, 2651 Østre Gausdal